

**KERMIT**  
F L O O R

**SPC**  
**SÜPÜRGELİK**  
**KOLEKSİYONU**

**Catalog**  
2026

# MİSYON DEKLARASYONU

## AMACIMIZ

Her mekânda uzun ömürlü güvenilirlik, montaj verimliliği ve mimari uyum sağlayan yüksek performanslı SPC zemin kaplama ve süpürgelik sistemleri geliştirmek.

## DEĞERLERİMİZ

Aile şirketi olmanın sorumluluğunu her iş ortaklığına taşımak — güven, tutarlılık ve uzun vadeli bakış açısıyla hareket etmek.

## TAAHHÜDÜMÜZ

Ürünlerimizi inovasyon, hassas üretim ve sürdürülebilir üretim yöntemleriyle sürekli geliştirmek.


## SÖZÜMÜZ

Profesyonellere uygulamayı kolaylaştıran ve projelerine ölçülebilir değer katan, sistem bazlı eksiksiz çözümler sunmak.

F  
L  
O  
O  
R

KEPİT

# ÜRÜN HAKKINDA



## **Esnek kenar yapısı –**

Duvar yüzeyindeki hatalara mükemmel uyum sağlar, ilave dolgu ihtiyacını ortadan kaldırır.

## **Gizli kablo kanalı –**

Görünür kablo olmadan temiz ve düzenli mekânlar oluşturur.

## **Hızlı ve pratik montaj –**

Uygulama sahasında zaman kazandıran, usta dostu sistemler.

## **Yüksek darbe ve nem dayanımı –**

Formunu ve yüzey kalitesini yıllar boyunca korur.

## **Rafine yüzey seçenekleri –**

Çağdaş mimari stillerle uyumlu tasarım.

ÜSTÜN TEKNİK YAPI



## ALPHA 140

140 x 18 x 2500 mm



## BERLIN 100

100 x 22 x 2500 mm



## MODERNA 100

100 x 22 x 2500 mm



## X-LINE 100

100 x 20 x 2500 mm



## ELITE 100

100 x 20 x 2500 mm



## OPTIMA 90

90 x 18 x 2400 mm



## SOLID 80

80 x 22 x 2500 mm




## OPTIMA 60

60 x 14 x 2500 mm







**MODERN  
TASARIM**




**ESNEK  
KENARLAR**



**45 KESİM  
İMKANI**




**%100 SUDAN  
ETKİLENMEZ**




**RENK  
SEÇENEKLERİ**



**3LÜ  
MONTAJ**



**DARBEYE  
DAYANIKLI**



**MATT  
MAT  
YÜZEYLER**



**BÜKÜLEBİLİR**



**KORUYUCU  
FİLM**



**AKILLI  
MONTAJ**




**KİR VE TOZ  
BARİYERİ**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

# ALPHA 140



BEYAZ  
1405031



KUMSAL BEJ  
1413031




BUZ BEYAZI  
1415031




GRİ  
1406031



BEJ  
1409031



KAYA GRİSİ  
1410031



ANTRASİT  
1404031



SİYAH  
1412031



| YÜKSEKLİK<br>(mm)                   | DERİNLİK<br>(mm)              | UZUNLUK<br>(mm)              | KOLİ BAŞINA<br>METRE (m)             |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 140                                 | 18                            | 2500                         | 15                                   |
| KOLİ BAŞINA<br>BRÜT<br>AĞIRLIK (kg) | PALET<br>BAŞINA KOLİ<br>ADEDİ | PALET<br>BAŞINA<br>METRE (m) | PALET BAŞINA<br>BRÜT AĞIRLIK<br>(kg) |
| 21                                  | 60                            | 900                          | 1320                                 |

ÜSTÜN TEKNOLOJİK YAPI


ASKI  
APARATI




SİLİKON



ESNEK  
KENARLAR



%100 NEME SUYA  
DAYANIKLI






ALPHA 140

# MODERNA 100

ASKI  
APARATI


SİLİKON




BEYAZ  
1005031



KUMSAL BEJ  
1013031




BUZ BEYAZI  
1015031




GRİ  
1006031



BEJ  
1009031



KAYA GRİSİ  
1010031



ANTRASİT  
1004031



SİYAH  
1012031




| YÜKSEKLİK<br>(mm)                   | DERİNLİK<br>(mm)              | UZUNLUK<br>(mm)              | KOLİ BAŞINA<br>METRE (m)             |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 100                                 | 22                            | 2500                         | 20                                   |
| KOLİ BAŞINA<br>BRÜT<br>AĞIRLIK (kg) | PALET<br>BAŞINA KOLİ<br>ADEDİ | PALET<br>BAŞINA<br>METRE (m) | PALET BAŞINA<br>BRÜT AĞIRLIK<br>(kg) |
| 21                                  | 60                            | 1200                         | 1260                                 |


ÜSTÜN TEKNOLOJİK YAPI



ESNEK  
KENARLAR



%100 NEME SUYA  
DAYANIKLI






# BERLIN 100




BEYAZ  
1105031




KUMSAL BEJ  
1113031




BUZ BEYAZI  
1115031




GRİ  
1106031




BEJ  
1109031



KAYA GRİSİ  
1110031



ANTRASİT  
1104031



SİYAH  
1112031



| YÜKSEKLİK<br>(mm)                   | DERİNLİK<br>(mm)              | UZUNLUK<br>(mm)              | KOLİ BAŞINA<br>METRE (m)             |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 100                                 | 22                            | 2500                         | 20                                   |
| KOLİ BAŞINA<br>BRÜT<br>AĞIRLIK (kg) | PALET<br>BAŞINA KOLİ<br>ADEDİ | PALET<br>BAŞINA<br>METRE (m) | PALET BAŞINA<br>BRÜT AĞIRLIK<br>(kg) |
| 22                                  | 60                            | 1200                         | 1320                                 |

ÜSTÜN TEKNOLOJİK YAPI


ASKI  
APARATI




SİLİKON



ESNEK  
KENARLAR



%100 NEME SUYA  
DAYANIKLI






BERLIN 100


# ELITE 100




BEYAZ  
E1005031




KUMSAL BEJ  
E1013031




BUZ BEYAZI  
E1015031




GRİ  
E1006031




BEJ  
E1009031



KAYA GRİSİ  
E1010031



ANTRASİT  
E1004031



SİYAH  
E1012031



| YÜKSEKLİK<br>(mm)                   | DERİNLİK<br>(mm)              | UZUNLUK<br>(mm)              | KOLİ BAŞINA<br>METRE (m)             |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 100                                 | 20                            | 2500                         | 20                                   |
| KOLİ BAŞINA<br>BRÜT<br>AĞIRLIK (kg) | PALET<br>BAŞINA KOLİ<br>ADEDİ | PALET<br>BAŞINA<br>METRE (m) | PALET BAŞINA<br>BRÜT AĞIRLIK<br>(kg) |
| 18                                  | 60                            | 1200                         | 1080                                 |

ÜSTÜN TEKNOLOJİK YAPI


ASKI  
APARATI




SİLİKON



ESNEK  
KENARLAR



%100 NEME SUYA  
DAYANIKLI





ELITE 100


# X-LINE 100



BEYAZ  
X1005031




KUMSAL BEJ  
X1013031




BUZ BEYAZI  
X1015031




GRİ  
X1006031



BEJ  
X1009031



KAYA GRİSİ  
X1010031



ANTRASİT  
X1004031



SİYAH  
X1012031



| YÜKSEKLİK<br>(mm)                   | DERİNLİK<br>(mm)              | UZUNLUK<br>(mm)              | KOLİ BAŞINA<br>METRE (m)             |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 100                                 | 20                            | 2500                         | 20                                   |
| KOLİ BAŞINA<br>BRÜT<br>AĞIRLIK (kg) | PALET<br>BAŞINA KOLİ<br>ADEDİ | PALET<br>BAŞINA<br>METRE (m) | PALET BAŞINA<br>BRÜT AĞIRLIK<br>(kg) |
| 18                                  | 60                            | 1200                         | 1080                                 |

ÜSTÜN TEKNOLOJİK YAPI


ASKI  
APARATI




SİLİKON



ESNEK  
KENARLAR



%100 NEME SUYA  
DAYANIKLI





X - LINE 100

# OPTIMA 90


Ahşap Dokulu Yüzey



BEYAZ  
0705031




KUMSAL BEJ  
0713031




BUZ BEYAZI  
0715031




GRİ  
0706031




BEJ  
0709031



KAYA GRİSİ  
0710031



ANTRASİT  
0704031



SİYAH  
0712031



| YÜKSEKLİK<br>(mm)                   | DERİNLİK<br>(mm)              | UZUNLUK<br>(mm)              | KOLİ BAŞINA<br>METRE (m)             |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 90                                  | 18                            | 2400                         | 36                                   |
| KOLİ BAŞINA<br>BRÜT<br>AĞIRLIK (kg) | PALET<br>BAŞINA KOLİ<br>ADEDİ | PALET<br>BAŞINA<br>METRE (m) | PALET BAŞINA<br>BRÜT AĞIRLIK<br>(kg) |
| 21                                  | 64                            | 2304                         | 1442                                 |


ÜSTÜN TEKNOLOJİK YAPI

ASKI  
APARATI


SİLİKON




ESNEK  
KENARLAR



%100 NEME SUYA  
DAYANIKLI




DOKULU






OPTIMA 90


# SOLID 80



BEYAZ  
0905031




KUMSAL BEJ  
0913031




BUZ BEYAZI  
0915031




GRİ  
0906031



BEJ  
0909031



KAYA GRİSİ  
0910031



ANTRASİT  
0904031



SİYAH  
0912031



| YÜKSEKLİK<br>(mm)                   | DERİNLİK<br>(mm)              | UZUNLUK<br>(mm)              | KOLİ BAŞINA<br>METRE (m)             |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 80                                  | 22                            | 2500                         | 20                                   |
| KOLİ BAŞINA<br>BRÜT<br>AĞIRLIK (kg) | PALET<br>BAŞINA KOLİ<br>ADEDİ | PALET<br>BAŞINA<br>METRE (m) | PALET BAŞINA<br>BRÜT AĞIRLIK<br>(kg) |
| 17                                  | 72                            | 1440                         | 1284                                 |


ÜSTÜN TEKNOLOJİK YAPI

ASKI  
APARATI


SİLİKON



ESNEK  
KENARLAR



%100 NEME SUYA  
DAYANIKLI





SOLID 80

# OPTIMA 60

ASKI  
APARATI

SİLİKON




BEYAZ  
0605031



KUMSAL BEJ  
0613031




BUZ BEYAZI  
0615031




GRİ  
0606031




BEJ  
0609031



KAYA GRİSİ  
0610031



ANTRASİT  
0604031



SİYAH  
0612031




| YÜKSEKLİK<br>(mm)                   | DERİNLİK<br>(mm)              | UZUNLUK<br>(mm)              | KOLİ BAŞINA<br>METRE (m)             |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 60                                  | 14                            | 2500                         | 45                                   |
| KOLİ BAŞINA<br>BRÜT<br>AĞIRLIK (kg) | PALET<br>BAŞINA KOLİ<br>ADEDİ | PALET<br>BAŞINA<br>METRE (m) | PALET BAŞINA<br>BRÜT AĞIRLIK<br>(kg) |
| 14                                  | 104                           | 4680                         | 1456                                 |


ÜSTÜN TEKNOLOJİK YAPI



ESNEK  
KENARLAR



%100 NEME SUYA  
DAYANIKLI





OPTIMA 60

# KERMIT

F L O O R



Cumhuriyet, Cihan Sk.  
No:4 41435 ayirova/Kocaeli



0(262) 658 97 29



info@kermit.com.tr